

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 86MM




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 86mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

* Συνδυάστε τα με πλαστικές κουταλοθήκες (βλ. σελ. 280-282)

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
86 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0045	1 σετ	●
86 x 300 mm	303 mm		120140.0046	1 σετ	●
86 x 350 mm	353 mm		120140.0047	1 σετ	●
86 x 400 mm	403 mm		120140.0048	1 σετ	●
86 x 450 mm	453 mm		120140.0049	1 σετ	●
86 x 500 mm	503 mm		120140.0050 *	1 σετ	●
86 x 550 mm	553 mm		120140.0051	1 σετ	●
86 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0102	1 σετ	●
86 x 300 mm	303 mm		120140.0103	1 σετ	●
86 x 350 mm	353 mm		120140.0082	1 σετ	●
86 x 400 mm	403 mm		120140.0083	1 σετ	●
86 x 450 mm	453 mm		120140.0084	1 σετ	●
86 x 500 mm	503 mm		120140.0085 *	1 σετ	●
86 x 550 mm	553 mm		120140.0104	1 σετ	●


ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




A = Οδηγός συρταριού
B = Πλαϊνό συρταριού
Γ = Σύνδεση μετώπης

Δ = Καπάκι
E = Γωνία μεταλλική για ξύλινη πλάτη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΤΟΥ




KB = ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
LW = ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
NL = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο ύψος.




Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης μετώπης.



Διάγραμμα τρυπήματος μετώπης.





Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης πλάτης.






ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ




Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο μήκος.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 118MM




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 118mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

ύψος x βάθος πλαϊνού	μήν βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
118 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0052	1 σετ	●
118 x 300 mm	303 mm		120140.0053	1 σετ	●
118 x 350 mm	353 mm		120140.0054	1 σετ	●
118 x 400 mm	403 mm		120140.0055	1 σετ	●
118 x 450 mm	453 mm		120140.0056	1 σετ	●
118 x 500 mm	503 mm		120140.0057	1 σετ	●
118 x 550 mm	553 mm		120140.0058	1 σετ	●
118 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0105	1 σετ	●
118 x 300 mm	303 mm		120140.0106	1 σετ	●
118 x 350 mm	353 mm		120140.0086	1 σετ	●
118 x 400 mm	403 mm		120140.0087	1 σετ	●
118 x 450 mm	453 mm		120140.0088	1 σετ	●
118 x 500 mm	503 mm		120140.0089	1 σετ	●
118 x 550 mm	553 mm		120140.0107	1 σετ	●


ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




A = Οδηγός συρταριού
B = Πλαϊνό συρταριού
Γ = Σύνδεση μετώπης

Δ = Καπάκι
E = Γωνία μεταλλική για ξύλινη πλάτη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΤΟΥ




KB = ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
LW = ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
NL = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο ύψος.




Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης μετώπης.



Διάγραμμα τρυπήματος μετώπης.





Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης πλάτης.






ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ




Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο μήκος.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 167MM




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 167mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

ύψος x βάθος πλαϊνού	μήν βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
167 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0059	1 σετ	●
167 x 300 mm	303 mm		120140.0060	1 σετ	●
167 x 350 mm	353 mm		120140.0061	1 σετ	●
167 x 400 mm	403 mm		120140.0062	1 σετ	●
167 x 450 mm	453 mm		120140.0063	1 σετ	●
167 x 500 mm	503 mm		120140.0064	1 σετ	●
167 x 550 mm	553 mm		120140.0065	1 σετ	●
167 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0108	1 σετ	●
167 x 300 mm	303 mm		120140.0109	1 σετ	●
167 x 350 mm	353 mm		120140.0090	1 σετ	●
167 x 400 mm	403 mm		120140.0091	1 σετ	●
167 x 450 mm	453 mm		120140.0092	1 σετ	●
167 x 500 mm	503 mm		120140.0093	1 σετ	●
167 x 550 mm	553 mm		120140.0110	1 σετ	●


ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




A = Οδηγός συρταριού
B = Πλαϊνό συρταριού
Γ = Σύνδεση μετώπης

Δ = Καπάκι
E = Γωνία μεταλλική
για ξύλινη πλάτη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΤΟΥ




KB = ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
LW = ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
NL = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο ύψος.




Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης μετώπης.



Διάγραμμα τρυπήματος μετώπης.




Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης πλάτης.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο μήκος.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
270/300/350/400




ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 450/500/550




NL ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ





ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ±1.5mm.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ±1.5mm.



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 199MM




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 199mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

ύψος x βάθος πλαϊνού	μήν βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
199 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0066	1 σετ	●
199 x 300 mm	303 mm		120140.0067	1 σετ	●
199 x 350 mm	353 mm		120140.0068	1 σετ	●
199 x 400 mm	403 mm		120140.0069	1 σετ	●
199 x 450 mm	453 mm		120140.0070	1 σετ	●
199 x 500 mm	503 mm		120140.0071	1 σετ	●
199 x 550 mm	553 mm		120140.0072	1 σετ	●
199 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0111	1 σετ	●
199 x 300 mm	303 mm		120140.0112	1 σετ	●
199 x 350 mm	353 mm		120140.0094	1 σετ	●
199 x 400 mm	403 mm		120140.0095	1 σετ	●
199 x 450 mm	453 mm		120140.0096	1 σετ	●
199 x 500 mm	503 mm		120140.0097	1 σετ	●
199 x 550 mm	553 mm		120140.0113	1 σετ	●


ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




A = Οδηγός συρταριού
B = Πλαϊνό συρταριού
Γ = Σύνδεση μετώπης

Δ = Καπάκι
E = Γωνία μεταλλική
για ξύλινη πλάτη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΤΟΥ




KB = ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
LW = ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
NL = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο ύψος.



Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης μετώπης.




Διάγραμμα τρυπήματος μετώπης.



$A = 15,5 + D$
 $D = \text{πάχος πλαϊνού}$


Οδηγίες τοποθέτησης εξαρτημάτων στήριξης πλάτης.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης συρταριού στο μήκος.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
270/300/350/400




ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 450/500/550




NL ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ





ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ $\pm 1,5\text{mm}$.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ $\pm 1,5\text{mm}$.



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 86MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 86mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

ύψος x βάθος πλαϊνού	μήν βάθος κουπιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
86 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0045	1 σετ	●
86 x 300 mm	303 mm		120140.0046	1 σετ	●
86 x 350 mm	353 mm		120140.0047	1 σετ	●
86 x 400 mm	403 mm		120140.0048	1 σετ	●
86 x 450 mm	453 mm		120140.0049	1 σετ	●
86 x 500 mm	503 mm		120140.0050	1 σετ	●
86 x 550 mm	553 mm		120140.0051	1 σετ	●
86 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0102	1 σετ	●
86 x 300 mm	303 mm		120140.0103	1 σετ	●
86 x 350 mm	353 mm		120140.0082	1 σετ	●
86 x 400 mm	403 mm		120140.0083	1 σετ	●
86 x 450 mm	453 mm		120140.0084	1 σετ	●
86 x 500 mm	503 mm		120140.0085	1 σετ	●
86 x 550 mm	553 mm		120140.0104	1 σετ	●



ΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΛΑΒΗ 86x1200MM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
ανθρακί	120140.0073	1 τεμ.	●
λευκό	120140.0098	1 τεμ.	●

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΩΠΗΣ 86MM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
ανθρακί	120140.0075	1 τεμ.	●
λευκό	120140.0100	1 τεμ.	●

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ SLIM BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 199MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 270/300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού 199mm.
- Τηλεσκοπικό με φρένο.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Η αποσυναρμολόγηση του συρταριού από τους οδηγούς γίνεται με τη χρήση μεταλλικού κλιπ.
- Ικανότητα φορτίου: έως 35kg
- Ομαλό κλείσιμο με φρένο.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
199 x 270 mm	273 mm	ανθρακί	120140.0066	1 σετ	●
199 x 300 mm	303 mm		120140.0067	1 σετ	●
199 x 350 mm	353 mm		120140.0068	1 σετ	●
199 x 400 mm	403 mm		120140.0069	1 σετ	●
199 x 450 mm	453 mm		120140.0070	1 σετ	●
199 x 500 mm	503 mm		120140.0071	1 σετ	●
199 x 550 mm	553 mm		120140.0072	1 σετ	●
199 x 270 mm	273 mm	λευκό	120140.0111	1 σετ	●
199 x 300 mm	303 mm		120140.0112	1 σετ	●
199 x 350 mm	353 mm		120140.0094	1 σετ	●
199 x 400 mm	403 mm		120140.0095	1 σετ	●
199 x 450 mm	453 mm		120140.0096	1 σετ	●
199 x 500 mm	503 mm		120140.0097	1 σετ	●
199 x 550 mm	553 mm		120140.0113	1 σετ	●



ΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΛΑΒΗ 86x1200MM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
ανθρακί	120140.0073	1 τεμ.	●
λευκό	120140.0098	1 τεμ.	●

ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1200MM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
ανθρακί	120140.0074	1 τεμ.	●
λευκό	120140.0099	1 τεμ.	●



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΩΠΗΣ 199MM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
ανθρακί	120140.0076	1 τεμ.	●
λευκό	120140.0101	1 τεμ.	●



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 84MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


- Για συρτάρια βάθους 300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 84mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
84 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0039	1 τεμ.	●
84 x 350 mm	360 mm		120140.0016	1 τεμ.	●
84 x 400 mm	410 mm		120140.0000	1 τεμ.	●
84 x 450 mm	460 mm		120140.0001	1 τεμ.	●
84 x 500 mm	510 mm		120140.0002	1 τεμ.	●
84 x 550 mm	560 mm		120140.0042	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί)
350/400/450/500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί)
350/400/450/500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)



4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)




5 Καπάκι (σετ)



6 Βίδες M4.0X20 (σετ)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



Ονομαστικό μήκος: 350/400/450/500/550 mm

* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 120MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 120mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.




ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
120 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0040	1 τεμ.	●
120 x 350 mm	360 mm		120140.0025	1 τεμ.	●
120 x 400 mm	410 mm		120140.0013	1 τεμ.	●
120 x 450 mm	460 mm		120140.0014	1 τεμ.	●
120 x 500 mm	510 mm		120140.0015	1 τεμ.	●
120 x 550 mm	560 mm		120140.0043	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 135MM ΜΕ 1 ΜΠΑΡΑ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


- Για συρτάρια βάθους 350/400/450/500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 1 μπάρα: 135mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
135 x 350 mm	360 mm	γκρι Ral 9906	120140.0017	1 τεμ.	●
135 x 400 mm	410 mm		120140.0003	1 τεμ.	●
135 x 450 mm	460 mm		120140.0004	1 τεμ.	●
135 x 500 mm	510 mm		120140.0005	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξιό) 400/450/500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξιό) 400/450/500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξιό)



4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)



5 Καπάκι (σετ)




6 Βίδες M4.0X20



7 Μπάρες (σετ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




Ονομαστικό μήκος: 270/300 mm

Ονομαστικό μήκος: 350/400/450/500/550 mm


* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕ 1 ΜΠΑΡΑ 135MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαινίου συρταριού με 1 μπάρα:135mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.


Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο, 84 x 500 mm (βλ.σχ.1,2,4,5,6)	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα συρταριού, σετ 135 mm (βλ.σχ.3)	-	γκρι	120151.0007	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή πάνω, σετ 500 mm (βλ.σχ.7)	-	γκρι Ral 9906	120151.0005	1 τεμ.	●
Μπάρα για ξύλινη πλάτη 500 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0014	1 ζευγ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 135x500mm με μπάρα συνδυάζονται οι κωδικοί:
120140.0002 (1 σετ), 120151.0007 (1 σετ) & 120151.0005 (1 σετ) ή 120151.0014 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



Οδηγοί συρταριού
(αριστερό/δεξι) 500mm



Πλαϊνά συρταριού
(αριστερό/δεξί) 500mm



Συνδετικά πλαϊνά
(αριστερό/δεξί)



Ρεγουλατόρος
μετώπης (σετ)



Καπάκι
(σετ)




Βίδες M4.0X20




Μπάρες (σετ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



* Η διατήρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

**** Η διατήρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.**



ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 199MM ΜΕ 2 ΜΠΑΡΕΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


- Για συρτάρια βάθους 300/350/400/450/500/550mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 2 μπάρες: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
199 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0041	1 τεμ.	●
199 x 350 mm	360 mm		120140.0018	1 τεμ.	●
199 x 400 mm	410 mm		120140.0006	1 τεμ.	●
199 x 450 mm	460 mm		120140.0007	1 τεμ.	●
199 x 500 mm	510 mm		120140.0008	1 τεμ.	●
199 x 550 mm	560 mm		120140.0044	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)



4 Ρεγουλάτορας μετώπης (σετ)



5 Καπάκι (σετ)



6 Βίδες M4.0X20




7 Μπάρες (σετ)



8 Μεσαίες μπάρες (σετ) 400/450/500mm


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΠΑΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΠΑΝΩ) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ



Ονομαστικό μήκος: 270/300 mm

* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕ 2 ΜΠΑΡΕΣ 199MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 2 μπάρες: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.




Δυνατότητα χρήσης μπάρας για ξύλινη πλάτη κ.120151.0014



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο, 84 x 500 mm (βλ.σχ.1,2,4,5,6)	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα συρταριού, σετ 199 mm (βλ.σχ.3)	-	γκρι	120151.0008	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή κεντρική, σετ 500 mm (βλ.σχ.8)	-	γκρι Ral 9906	120151.0006	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή πάνω, σετ 500 mm (βλ.σχ.7)	-	γκρι Ral 9906	120151.0005	1 τεμ.	●
Μπάρα για ξύλινη πλάτη 500mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0014	1 ζευγ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με 2 μπάρες συνδυάζονται οι κωδικοί: 120140.0002 (1 σετ), 120151.0008 (1 σετ), 120151.0006 (1 σετ) & 120151.0005 (1 σετ) ή 120151.0014 (2 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)




4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)




5 Καπάκι (σετ)



6 Βίδες M4.0X20




7 Μπάρες (σετ)



8 Μεσαίες μπάρες (σετ) 400/450/500mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΠΑΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΠΑΝΩ) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ




Ονομαστικό μήκος: 270/300 mm

Ονομαστικό μήκος: 350/400/450/500/550 mm

* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.




**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι για extra τοίχωμα (120141.0000) & φρένο, 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0009	1 τεμ.	●
πλαϊνό μεταλλικό με extra τοίχωμα (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 9906	120141.0000	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με extra τοίχωμα συνδυάζονται οι κωδικοί: 120140.0009 (1 σετ) & 120141.0000 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)



4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)



5 Καπάκι (σετ)



6 Βίδες M4.0X20



7 Μπάρες (σετ)



8 Πλαϊνό με extra τοίχωμα (σετ)

ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΟ ΤΖΑΜΙ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ 199MM ΜΕ ΤΖΑΜΙ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι για πλαϊνό τζάμι (120141.0001) & φρένο, 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0010	1 τεμ.	●
πλαϊνό γυάλινο (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 7088	120141.0001	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με πλαϊνό τζάμι συνδυάζονται οι κωδικοί : 120140.0010 (1 σετ) & 120141.0001 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm



3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)



4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)



5 Καπάκι (σετ)




6 Βίδες M4.0x20



7 Πλαϊνό γυάλινο (σετ)

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **84MM**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 84mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο 84 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα μετώπης (σετ) 84 mm	-	γκρι Ral 7088	120151.0001	1 τεμ.	●
μετώπη, 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0004	1 τεμ.	●


Για τη δημιουργία του εσωτερικού συρταριού 84x500mm συνδυάζονται οι κωδικοί: 120140.0002 (1 σετ), 120151.0001 (1 σετ) & 120151.0004 (1 τεμ. κόβεται).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕ EXTRA ΤΟΙΧΩΜΑ 199MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



9

8


10

11

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0009	1 τεμ.	●
στήριγμα μετώπης (σετ) 199 mm	-	γκρι Ral 7088	120151.0002	1 τεμ.	●
πλαϊνό με extra τοίχωμα (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 9906	120141.0000	1 τεμ.	●
ντίζα μπροστινή 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0003	1 τεμ.	●
μετώπη 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0004	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του εσωτερικού συρταριού 199x500mm με extra τοίχωμα συνδυάζονται οι κωδικοί: 120140.0009 (1 σετ), 120151.0002 (1 σετ), 120141.0000 (1 σετ), 120151.0003 (1 τεμ. κόβεται) & 120151.0004 (1 τεμ. κόβεται).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



Οδηγοί συρταριού
(αριστερό/δεξι)
500mm

2



Πλαϊνά συρταριού
(αριστερό/δεξι)
500mm

3



Συνδετικά πλαϊνά
(αριστερό/δεξι)

4



Ρεγουλατόρος
μετώπης (σετ)

5



Καπάκι (σετ)

6



Βίδες M4.0X20

7



Μπάρες (σετ)

8



Πλαϊνό με
extra τοίχωμα (σετ)

9



Στήριγμα
μετώπης (σετ)

10




Ντίζα

11



Μετώπη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

		i	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθεσιμότητα
	στήριγμα συρταριού	84 mm	120151.0028	1 ζεύγος	●
		135 mm	120151.0007	1 ζεύγος	●
		199 mm	120151.0008	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή πάνω	350 mm	120151.0015	1 ζεύγος	●
		400 mm	120151.0016	1 ζεύγος	●
		500 mm	120151.0005	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή κεντρική	500 mm	120151.0006	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή για ξύλινη πλάτη	300 mm	120151.0029	1 ζεύγος	●
		350 mm	120151.0021	1 ζεύγος	●
		400 mm	120151.0022	1 ζεύγος	●
		450 mm	120151.0023	1 ζεύγος	●
		500 mm	120151.0014	1 ζεύγος	●
		550 mm	120151.0030	1 ζεύγος	●
	εξάρτημα σύνδεσης άνω μπάρας	πλαστικό	120151.0011	1 τεμάχιο	●
	εξάρτημα σύνδεσης κεντρικής μπάρας	πλαστικό	120151.0012	1 τεμάχιο	●
	εξάρτημα σύνδεσης μπάρας πλαϊνής	πλαστικό	120151.0025	1 τεμάχιο	●
	καπάκι πλαστικό	με λογότυπο	120140.0037	1 τεμάχιο	●
		χωρίς λογότυπο	120140.0038	1 τεμάχιο	●
	μπάρα τετράγωνη για συρτάρι με φρένο	500 mm - μπάρα πλαϊνή κεντρική	120151.0026	1 ζεύγος	●
		500 mm - μπάρα πλαϊνή πάνω	120151.0027	1 ζεύγος	●
	οδηγός διάτρησης μπαρών	-	120161.0000	1 τεμάχιο	●
	οδηγός διάτρησης μετώπης	-	120161.0001	1 τεμάχιο	●

ΟΔΗΓΟΣ EUROFIT ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΪΝΟ 86MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους από 350 έως 550mm.
- Ύψος πλαϊνού: 86mm.
- Αντοχή: έως 25kg.
- Ρύθμιση ύψους έως 2mm.




Δυνατότητα τοποθέτησης φρένου στο μεταλλικό πλαίσιο (κωδ. 120160.0039).




ύψος x βάθος πλαϊνού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
86 x 350 mm	λευκό Ral 9010	120160.0022	10 σετ	●
86 x 400 mm		120160.0023	10 σετ	●
86 x 450 mm		120160.0024	10 σετ	●
86 x 500 mm		120160.0025	10 σετ	●
86 x 550 mm		120160.0026	10 σετ	●


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΩΠΗΣ




Πλάτος πάτου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ



Πλάτος πάτου



Εσωτερικό πλάτος κουτιού (IC)
IC=καθαρό εσωτερικό κουτιού

ΟΔΗΓΟΣ EUROFIT ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΪΝΟ 118MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους από 350 έως 550mm.
- Ύψος πλαϊνού: 118mm.
- Αντοχή: έως 25kg.
- Ρύθμιση ύψους έως 2mm.




Δυνατότητα τοποθέτησης φρένου στο μεταλλικό πλαίσιο (κωδ.120160.0039).




ύψος x βάθος πλαϊνού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
118 x 350 mm	Λευκό Ral 9010	120160.0027	10 σετ	●
118 x 400 mm		120160.0028	10 σετ	●
118 x 450 mm		120160.0029	10 σετ	●
118 x 500 mm		120160.0030	10 σετ	●
118 x 550 mm		120160.0031	10 σετ	●


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ





ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΩΠΗΣ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ



Εσωτερικό πλάτος κουτιού (IC)
IC=καθαρό εσωτερικό κουτιού

ΟΔΗΓΟΣ EUROFIT ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΪΝΟ 150MM



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους από 350 έως 550mm.
- Ύψος πλαϊνού: 150mm.
- Αντοχή: έως 25kg.
- Ρύθμιση ύψους έως 2mm.




Δυνατότητα τοποθέτησης φρένου στο μεταλλικό πλαϊνό (κωδ.120160.0039).




ύψος x βάθος πλαϊνού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
150 x 350 mm	Λευκό Ral 9010	120160.0033	10 σετ	●
150 x 400 mm		120160.0034	10 σετ	●
150 x 450 mm		120160.0035	10 σετ	●
150 x 500 mm		120160.0036	10 σετ	●
150 x 550 mm		120160.0037	10 σετ	●
Μπάρα πλαϊνή για ξύλινη πλάτη 500 mm		120160.0038	1 ζευγ.	●


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΩΠΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

