



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ






ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ SERVETTO 2004



Το πιο αξιόπιστο ασανσέρ ντουλάπας, το αυθεντικό **SERVETTO**, οργανώνει τέλεια το εσωτερικό κάθε τύπου ντουλάπας. Τοποθετείται πολύ εύκολα και συνοδεύεται από πολλά πρακτικά αξεσουάρ. Τώρα διαθέσιμο και σε ηλεκτρικό με χειριστήριο.

διαστάσεις	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
770 - 1200 mm	νίκελ	SEV8LA100	131807.0000	6 τεμ.	●
	μαύρο	SEV8LA5TA	131807.0002	6 τεμ.	●
	αλουμίνιο	SE08LAGA0	131807.0016	6 τεμ.	●
	καφέ	SE08LAB00	131807.0023	6 τεμ.	●
	λευκό	SE08LA404	131807.0024	6 τεμ.	●
600 - 1000 mm	νίκελ	SEV8ME100	131807.0013	6 τεμ.	●
	μαύρο	SEV8ME5TA	131807.0012	6 τεμ.	●
	αλουμίνιο	SE08MEGA0	131807.0018	6 τεμ.	●
	καφέ	SE08MEB00	131807.0028	6 τεμ.	☎
	λευκό	SE08ME404	131807.0027	6 τεμ.	☎
440 - 610 mm	νίκελ	SE08SM100	131807.0009	6 τεμ.	☎
	μαύρο	SE08SM5TA	131807.0008	6 τεμ.	●
	αλουμίνιο	SE08SMGA0	131807.0011	6 τεμ.	☎
	καφέ	SE08SMB00	131807.0029	6 τεμ.	☎
	λευκό	SE08SM404	131807.0030	6 τεμ.	☎



ΧΡΩΜΑΤΑ



Χρώμα: μαύρο.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: μαύρα.
Μπαστούνι: μαύρο.
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες.
Πλαϊνές βέργες: μαύρες.
Μπροστινή βέργα: αλουμίνιο.



Χρώμα: νίκελ.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: μαύρα.
Μπαστούνι: μαύρο.
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες.
Πλαϊνές βέργες: νίκελ.
Μπροστινή βέργα: νίκελ.



Χρώμα: καφέ.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: καφέ.
Μπαστούνι: καφέ.
Πλαστικές γωνίες μπροστά: καφέ.
Πλαϊνές βέργες: καφέ.
Μπροστινή βέργα: καφέ.



Χρώμα: λευκό.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: λευκά.
Μπαστούνι: λευκό.
Πλαστικές γωνίες μπροστά: λευκές.
Πλαϊνές βέργες: λευκές.
Μπροστινή βέργα: λευκή.



Χρώμα: αλουμίνιο.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: γκρι.
Μπαστούνι: γκρι.
Πλαστικές γωνίες μπροστά: γκρι.
Πλαϊνές βέργες: αλουμίνιο.
Μπροστινή βέργα: αλουμίνιο.



ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ SERVETTO 2004



χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
μαύρο	DI05XX500	131909.0007	1 ζεύγος	●
γκρι	DI05XXG00	131909.0020	1 ζεύγος	●
καφέ	DI05XXB00	131909.0029	1 ζεύγος	●
λευκό	DI05XX400	131909.0028	1 ζεύγος	●

Σε περίπτωση που μεντεσέδες ή πόρτες εμποδίζουν το κατέβασμα του ασανσέρ SERVETTO συνιστούμε τη χρήση ενός ή δύο τεμαχίων αποστατών ανά βραχίονα.

ΦΡΕΝΟ EDI ΓΙΑ ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ SERVETTO 2004




χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
μαύρο	EDI080500	131909.0030	1 ζεύγος	●
γκρι	EDI080G00	-	1 ζεύγος	☎
καφέ	EDI080B00	-	1 ζεύγος	☎
λευκό	EDI080400	-	1 ζεύγος	☎



ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **SERVETTO PROFFESIONAL**



διαστάσεις	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
870 - 1190 mm	μαύρο/νίκελ	SE02LA100	131807.0035	1 τεμ.	●






ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ SERVETTO SUPER PRO



διαστάσεις	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
1100 mm	γκρι/αλουμίνιο	SP0118GA0	131807.0025	1 τεμ.	●
* Κιτ SUPER PRO - TUBO118GA 131807.0026 1 τεμ. ●					

* Το κιτ SUPER PRO συμπεριλαμβάνει 1 σωλήνα 1m με Φ2,24cm και 1 κιτ με τα εξαρτήματα ενίσχυσης. Δυνατότητα κοπής σωλήνα στο επιθυμητό πλάτος.






ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ **SERVETTO 3T**



διαστάσεις	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
750 - 1100 mm	λευκό	SE3TLA404	131810.0000	6 τεμ.	☎
	καφέ	SE3TLAB00	-	6 τεμ.	☎
	μαύρο/νίκελ	SE3TLA101	-	6 τεμ.	☎
	λευκό/νίκελ	SE3TLA401	-	6 τεμ.	☎



ΧΡΩΜΑΤΑ



Χρώμα: λευκό.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: λευκά.
Μπαστούνι: διαφανές.
Πλαϊνές βέργες: λευκές.
Μπροστινή βέργα: λευκή.




Χρώμα: καφέ.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: καφέ.
Μπαστούνι: διαφανές.
Πλαϊνές βέργες: καφέ.
Μπροστινή βέργα: καφέ.



Χρώμα: λευκό/νίκελ.


Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: λευκά.
Μπαστούνι: διαφανές.
Πλαϊνές βέργες: νίκελ.
Μπροστινή βέργα: νίκελ.



Χρώμα: μαύρο/νίκελ.

Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: μαύρα.
Μπαστούνι: διαφανές.
Πλαϊνές βέργες: νίκελ.
Μπροστινή βέργα: νίκελ.

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑΣ SERVETTO 3T



χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
λευκό	DI3TXX400	-	1 ζεύγος	
καφέ	DI3TXXB00	-	1 ζεύγος	
μαύρο	DI3TXX500	-	1 ζεύγος	


Σε περίπτωση που μντεσέδες ή πόρτες εμποδίζουν το κατέβασμα του ασανσέρ SERVETTO συνιστούμε τη χρήση ενός αποστάτη ανά βραχίονα.





ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **SERVETTO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**



διαστάσεις	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
750 - 1200 mm	λευκό/λευκό	SE01LZi344	131806.0008	1 τεμ.	☎
750 - 1200 mm	καφέ/καφέ	SE01LZi3BB	131806.0009	1 τεμ.	☎
750 - 1200 mm	λευκό/χρώμιο	SE01LZi341	131806.0007	1 τεμ.	☎
κοντρόλ για ηλεκτρικό ασανσέρ ντουλάπας		-	SWCO02501	131806.0006	1 τεμ. ☎







ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ 32 ΘΕΣΕΩΝ

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
μαύρο	SSNBP1615	131901.0000	12 τεμ.	●
διάφανο αλουμίνιο	SSNBP161A	131901.0006	12 τεμ.	●
καφέ	SSNBP161B	131901.0011	12 τεμ.	☎
λευκό	SSNBP1614	131901.0012	12 τεμ.	☎

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
600 - 1000 mm διάφανο/αλουμίνιο	PORPFSEXT	131902.0001	1 τεμ.	●
570 - 1000 mm διάφανο/αλουμίνιο	PORPANEXT	139903.0027	1 τεμ.	☎





ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 28 ΘΕΣΕΩΝ

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
28 θέσεων - μαύρο	SSNBP1625	131901.0001	1 τεμ.	●

ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΚΑΤΑΚΑ 25 ΘΕΣΕΩΝ


ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
25 θέσεων - γκρι	TAKATAKAG	131901.0009	1 τεμ.	☎

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑΣ **TIRA TAKA**




ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
γκρι	TIRATAKAG	131905.0010	1 τεμ.	☎

ΘΗΚΗ - ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ **2 ΘΕΣΕΩΝ**



ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
870 - 1000 mm γκρι αλουμίνιο	DSD0FSAGL	131903.0000	1 τεμ.	●

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ **FINALLY TUBO WALL**



ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	σετ	διαθ/τητα
γκρι αλουμίνιο	FNNBP18GA	131913.0003	1 τεμ.	☎

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ **FINALLY**




Για γυάλινο ράφι




ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
γκρι	FNNBP190G	131913.0005	4 ζευγ.	☎

ΡΑΦΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ **TAC**




ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
560 - 1000 mm μαύρο	SETAC11EC	131904.0000	10 τεμ.	●
560 - 1000 mm νίκελ	SETAC11GA	139903.0000	10 τεμ.	☎

ΡΑΦΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ **CIP**



ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
580 - 900 mm μαύρο	CIPEXT500	131904.0001	1 τεμ.	☎
580 - 900 mm αλουμίνιο	CIPEXTA00	131904.0003	1 τεμ.	☎

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 88MM




i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
νίκελ	139903.0029	1 τεμ.	●

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΒΑΛ 30X15MM




i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
2950 mm χρώμιο	131602.0006	10 τεμ.	●

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΒΑΛ ΡΙΓΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30X15MM




i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
3000 mm ματ	131602.0016	1 τεμ.	●

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΟΒΑΛ ΜΕ 3 ΟΠΕΣ



i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
νίκελ	160305.0004	1 τεμ.	●

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΟΒΑΛ ΓΩΝΙΑΚΟ



i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
χρώμιο	160301.0002	250 τεμ.	●

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΟΡΟΦΗΣ



i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
νίκελ	160305.0005	1 τεμ.	●

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ



i	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
νίκελ	160305.0006	1 τεμ.	●

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ








ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ IZI LIFT, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ


- Σε χρώμα αλουμινίου.
- Πλευρική τοποθέτηση.
- Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού σε χρώμα αλουμινίου.
- Μπαστούνι αλουμινίου.
- Πλαστικές γωνίες μπροστά σε χρώμα αλουμινίου.
- Πλαϊνές βέργες αλουμινίου.
- Μπροστινή βέργα αλουμινίου.
- Ικανότητα φορτίου 10kg.



διάσταση σωλήνα	διάσταση εσωτερικού κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
450 - 600 mm	510 - 660 mm	αλουμίνιο	131808.0000	1 τεμ.	●
600 - 830 mm	660 - 890 mm		131808.0001	1 τεμ.	●
830 - 1150 mm	890 - 1210 mm		131808.0002	1 τεμ.	●

ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ IZI LIFT, ΑΝΘΡΑΚΙ

- Σε χρώμα ανθρακί.
- Πλευρική τοποθέτηση.
- Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού σε ανθρακί.
- Μπαστούνι ανθρακί.
- Πλαστικές γωνίες μπροστά ανθρακί.
- Πλαϊνές βέργες ανθρακί.
- Μπροστινή βέργα ανθρακί.
- Ικανότητα φορτίου 10kg.



διάσταση σωλήνα	διάσταση εσωτερικού κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
600-830 mm	660-890 mm	ανθρακί	131808.0006	1 τεμ.	●
830-1150 mm	890-1210 mm		131808.0005	1 τεμ.	●


*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.



ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.
- Διατηρεί τα παντελόνια ατσαλάκωτα και τακτοποιημένα.
- Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε συρόμενη ντουλάπα και ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες.
- Ρύθμιση πλάτους πλαισίου 100mm.


❖	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	θέσεις	διαθ/τητα
440-564 x 455 x 60 mm	μόκα	131902.0003	1 τεμ.	6	●
564-864 x 455 x 60 mm		131902.0004	1 τεμ.	10	●
864-1164 x 455 x 60 mm		131902.0005	1 τεμ.	12	●



ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΘΗΚΗ ΠΛΑΪΝΟΥ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στο δεξί πλαϊνό της ντουλάπας.
- Διατηρεί τα παντελόνια ατσαλάκωτα και τακτοποιημένα.
- Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Ράγα κρέμασης ρούχων πάχους 6,5mm με επένδυση από αντιολισθητικό υλικό.
- Λαβή στέρη με τοξοειδές σχήμα.

❖	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	θέσεις	διαθ/τητα
387 x 135 x 455 mm	μόκα	131902.0006	1 τεμ.	9	●




*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.



ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΘΗΚΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ


- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στην οροφή της ντουλάπας.
- Διατηρεί τα παντελόνια ατσαλάκωτα και τακτοποιημένα.
- Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Ράγα κρέμασης ρούχων πάχους 6,5mm με επένδυση από αντιολισθητικό υλικό.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Στιβαρή, αντιολισθητική ράγα κρέμασης, εύκολη στη μετακίνηση και την τοποθέτηση παντελονιών.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε συρόμενη ντουλάπα και ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες.

📄	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	θέσεις	διαθ/τητα
360 x 455 x 160 mm	μόκα	131902.0007	1 τεμ.	10	●

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ**

- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στην οροφή της ντουλάπας.
- Διατηρεί τα ρούχα ατσαλάκωτα και τακτοποιημένα.
- Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Με στερεές αντιολισθητικές μπάλες διαχωρισμού θέσεων.
- Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για ντουλάπες βάθους 450mm.
- Λαβή στέρεη με τοξοειδές σχήμα.
- Κατάλληλο για την ταξινόμηση κρεμαστών ρούχων.

📄	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκ.	διαθ/τητα
135 x 455 x 130 mm	μόκα	131905.0011	1 τεμ.	●




*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.



ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ ΠΛΑΪΝΟΥ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.
- Λιτός μοντέρνος σχεδιασμός.
- Κατάλληλη για βάθος ντουλάπας μεγαλύτερο από 460mm.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Αποθηκευτικές θήκες και γαντζάκια κατασκευασμένα από ABS σε χρώμα ίδιο με αυτό του εξωτερικού πλαισίου.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.


①	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
122x232x460mm αριστ.	μόκα	131901.0017	1 τεμ.	●
122x232x460mm δεξιά		131901.0018	1 τεμ.	●




ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.
- Αποθήκευση μεγάλης χωρητικότητας.
- Λιτός μοντέρνος σχεδιασμός.
- Ανθεκτικό υλικό.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κουτί πλάτους 480-864mm με πάχος μελαμίνης 16-25mm.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε συρόμενη ντουλάπα και ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Δυνατότητα αύξησης πλάτους πλαισίου 100mm.

εσωτερική διάσταση καλαθιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
390 x 400 mm - T480 mm	μόκα	131902.0012	1 τεμ.	●
390 x 480 mm - T564 mm		131902.0013	1 τεμ.	●
390 x 680 mm - T764 mm		131902.0014	1 τεμ.	●
390 x 780 mm - T864 mm		131902.0015	1 τεμ.	●




*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.



ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Αποθηκεύει και διαχωρίζει όλα τα μικροαντικείμενα.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Με διαχωριστικά με μαλακή επένδυση, εξαιρετικής ποιότητας.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κουτί πλάτους 480-864mm με πάχος μελαμίνης 16-25mm.
- Δυνατότητα αύξησης πλάτους πλαισίου 100mm.

εσωτερική διάσταση κοσμητοθήκης	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
430 x 385 mm - T480 mm	μόκα	131902.0008	1 τεμ.	●
430 x 480 mm - T564 mm		131902.0009	1 τεμ.	●
430 x 680 mm - T764 mm		131902.0010	1 τεμ.	●
430 x 780 mm - T864 mm		131902.0011	1 τεμ.	●



ΘΗΚΗ ΕΝΘΕΤΗ

- Βοηθητική/συμπληρωματική θήκη αποθήκευσης.
- Με διαχωριστικά με μαλακή επένδυση εξαιρετικής ποιότητας.



i	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
135 x 395 x 70 mm	μόκα	131909.0035	1 τεμ.	●

*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ


- Εξοικονόμηση χώρου, τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Εξωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Καθρέπτης με υψηλής ποιότητας γυαλί, υψηλής ευκρίνειας.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ντουλάπα με βάθος μεγαλύτερο από 400mm και ύψος μεγαλύτερο από 1300mm.

ⓘ	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
1100 x 350 x 20 mm	μαύρο	131909.0032	1 τεμ.	●

**ΘΥΡΙΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ**


- Λιτός σχεδιασμός, πάνελ αφής, μαλακής και εξαιρετικής ποιότητας επένδυση.
- Κατασκευασμένη από ατσάλι ώστε να παρέχει υψηλή ασφάλεια.
- Ο μηχανισμός διαθέτει οδηγό πλήρους έκτασης.
- Ικανότητα φορτίου 35kg.
- Με δυνατότητα χρήσης κλειδιού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απώλειας κωδικού.
- Δυνατότητα εντοιχισμού σε κουτί.

ⓘ	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
480 x 400 x 150 mm	μαύρο	131909.0033	1 τεμ.	●
564 x 400 x 150 mm		131909.0034	1 τεμ.	●






*ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ LED & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ



Η διαστασιολογημένη σωλήνα ντουλάπας με LED και αισθητήρα κίνησης είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοδιωμένο αλουμίνιο. Διατίθεται σε χρώμα αλουμινίου.



Μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση σε ακτίνα 1,5 m, το φως ανάβει. Μετά από 30 δευτερόλεπτα όταν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει άλλη κίνηση, το φως σβήνει αυτόματα.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ LED & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

①	χρώμα φωτός	κάλυμμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
για κουτί 600 mm	ουδέτερο λευκό	λευκό ματ	131709.0000	1 σετ	●
για κουτί 700 mm			131709.0001	1 σετ	●
για κουτί 800 mm			131709.0002	1 σετ	●
για κουτί 900 mm			131709.0003	1 σετ	●
για κουτί 1000 mm			131709.0004	1 σετ	●
για κουτί 1100 mm			131709.0005	1 σετ	●
για κουτί 1200 mm			131709.0006	1 σετ	●

Κάθε σετ περιλαμβάνει 1 σωλήνα με καλώδιο 2 μέτρων και 2 στηρίγματα με 6 βίδες.

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΚΡΙ

①	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
2 τεμ. & 6 βίδες	131709.0007	1 σετ	●




ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 16W



①	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
16W LED DRIVER 12VDC 6-WAY SPLITER	131710.0000	1 σετ	●



ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **SLIM** ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED



Η σωλήνα ντουλάπας **SLIM** είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοδιωμένο αλουμίνιο. Διατίθεται σε χρώμα αλουμινίου και μαύρο χρώμα.




ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ **SLIM** ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED

❖	χρώμα	κάλυμμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
3 M	αλουμίνιο	λευκό ματ	131712.0000	1 σετ	●
3 M	μαύρο	λευκό ματ	131712.0001	1 σετ	●



ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΚΡΙ & ΜΑΥΡΟ

❖	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
2 τεμ. & 4 βίδες	μαύρο	131712.0002	1 σετ	●
2 τεμ. & 4 βίδες	γκρι	131712.0003	1 σετ	●






JOLLY


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 : Επίτοιχη μονάδα JOLLY. Η κολώνα στηρίζεται στον **τοίχο & στο δάπεδο**.



- 1 Σωλήνας JOLLY (Ø25 κωδ. 180715.0004, Ø32 κωδ.180715.0006). Ο σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος.
- 2 Σφιχτήρας για 2 & 3 σωλήνες JOLLY (Ø25 κωδ.180716.0020, Ø32 κωδ.180716.0026).
- 3 Υποδοχή σωλήνα για στήριξη στον τοίχο (Ø25 κωδ.180716.0017, Ø32 κωδ.180716.0033).
- 4 Ρεγουλατόρος για σωλήνα ρυθμ. ύψους (Ø25 κωδ.180716.0001, Ø32 κωδ.180716.0032).
- 5 Διακοσμητικό τελειώμα σωλήνα JOLLY (Ø25 κωδ.180710.0040).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 : Επίτοιχη μονάδα JOLLY. Η κολώνα στηρίζεται στον **τοίχο & στο δάπεδο**.



- 1 Σωλήνας JOLLY (Ø25 κωδ. 180715.0004, Ø32 κωδ.180715.0006). Ο σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος.
- 2 Υποδοχή σωλήνα για στήριξη στον τοίχο (Ø25 κωδ.180716.0017, Ø32 κωδ.180716.0033).
- 3 Ρεγουλατόρος για σωλήνα ρυθμ. ύψους (Ø25 κωδ.180716.0001, Ø32 κωδ.180716.0032).
- 4 Καπάκι για σωλήνα JOLLY (Ø25 κωδ.180716.0002, Ø32 κωδ.180716.0029).
- 5 Σφιχτήρας για 2 & 3 σωλήνες JOLLY (Ø25 κωδ.180716.0020, Ø32 κωδ.180716.0026).
- 6 Βραχίονας ραφιού για σύστημα JOLLY (Ø25 κωδ.180716.0000, Ø32 κωδ.180716.0031).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 : Επίτοιχη μονάδα JOLLY. Η κολώνα στηρίζεται στον **τοιίχο & στο δάπεδο**.



- 1 Σωλήνας JOLLY
(Ø25 κωδ. 180715.0004, Ø32 κωδ.180715.0006).
Ο σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος.
- 2 Σφιχτήρας για 3 σωλήνες JOLLY
(Ø25 κωδ.180716.0020, Ø32 κωδ.180716.0026).
- 3 Καπάκι για σωλήνα JOLLY
(Ø25 κωδ.180716.0002, Ø32 κωδ.180716.0029).
- 4 Ρεγουλατόρος για σωλήνα ρυθμ. ύψους
(Ø25 κωδ.180716.0001, Ø32 κωδ.180716.0032).
- 5 Υποδοχή σωλήνα για στήριξη στον τοίχο
(Ø25 κωδ.180716.0017, Ø32 κωδ.180716.0033).
- 6 Βραχίονας ραφιού για σύστημα JOLLY
(Ø25 κωδ.180716.0000, Ø32 κωδ.180716.0031).



ΣΩΛΗΝΑΣ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
Ø25 - H300 cm	χρώμιο	1065	180715.0004	1 τεμ.	●
Ø32 - H300 cm	χρώμιο	1066	180715.0006	1 τεμ.	●

Υλικό: χάλυβας.

ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1052	180716.0001	1 τεμ.	●
Ø32	χρώμιο	1053	180716.0032	1 τεμ.	●

Χρησιμοποιείται ως βάση του σωλήνα για να ρυθμίζουμε το ύψος της κατασκευής (αλφάδιασμα).
Υλικό: χάλυβας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	ουσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1059	180716.0017	1 τεμ.	●
Ø32	χρώμιο	1060	180716.0033	1 τεμ.	●

Στηρίζει το σωλήνα στον τοίχο. Στερεώνεται με βίδες & με ούπατ. Υλικό: χάλυβας.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ) 90° ΓΙΑ 3 ΣΩΛΗΝΕΣ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1019	180716.0020	1 τεμ.	●
Ø32	χρώμιο	1020	180716.0026	1 τεμ.	●

Συνδέει έως 3 σωλήνες Ø25 & Ø32mm σε γωνία 90° μεταξύ τους. Υλικό: χάλυβας.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ JOLLY ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø25MM & Ø32MM



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25 - L30 cm	χρώμιο	1547	180716.0000	1 τεμ.	●
Ø32 - L30 cm	χρώμιο	1996	180716.0031	1 τεμ.	●

Προσαρμόζεται στον σωλήνα JOLLY Ø25mm & Ø32mm. Δέχεται ράφι ξύλινο ή γυάλινο. Το ξύλινο ράφι βιδώνεται, πάνω στο βραχίονα, ενώ για το γυάλινο χρειάζονται βεντούζες (κωδ.160207.0001). Για κάθε ράφι χρειάζονται 2 βραχίονες. Υλικό: χάλυβας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	3055	180716.0004	1 σετ	●

Χρησιμοποιείται για σύνδεση έως 4 σωλήνων Ø25mm σε γωνία 90° μεταξύ τους, προς 3 κατευθύνσεις. Υλικό: χάλυβας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25 - 10 x 2.5 x 2.5 cm	χρώμιο	43324	180716.0037	1 τεμ.	●

Χρησιμοποιείται για σύνδεση επέκταση του σωλήνα Ø25mm & Ø32mm. Υλικό: χάλυβας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
-	χρώμιο	1049	180716.0041	1 τεμ.	

Χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος 90°, όπου απαιτείται η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους, όπως σαν μπάρα κρέμασης ρούχων. Υλικό: χάλυβας.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ) ΓΙΑ 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ JOLLY Ø25MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1016	180716.0024	1 τεμ.	

Συνδέει 2 σωλήνες Ø25mm παράλληλα. Υλικό: χάλυβας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1040	180716.0025	1 τεμ.	

Εφαρμόζει σε σωλήνα Ø25mm και συγκρατεί γυάλινο ράφι πάχους 10mm. Υλικό: χάλυβας.

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM & Ø32MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
Ø25	χρώμιο	1063	180716.0002	1 τεμ.	
Ø32	χρώμιο	1064	180716.0029	1 τεμ.	

Υλικό: πλαστικό.

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ JOLLY Ø25MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
30 x 30 cm	χρώμιο	44860	180728.0065	1 τεμ.	

Μπορεί να συνδεθεί με τους σωλήνες JOLLY Ø25mm χρησιμοποιώντας συνδέσμους. Υλικό: χάλυβας.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ JOLLY Ø25MM



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
-	χρώμιο	1050	180710.0040	1 τεμ.	

Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο και τελείωμα του συστήματος JOLLY. Υλικό: πλαστικό.





ALIAS

ΚΟΛΩΝΑ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ, ΒΗΜΑ 50



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
3 x 2,5 x H240 cm	χρῶμιο	44521	180301.0032	1 τεμ.	

Υλικό: χάλυβας.

ΚΟΛΩΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΛΑΪΝΗ



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
H240 cm	γκρι αλουμινίου	45531	180325.0000	1 τεμ.	

Πλευρική κολώνα. Τοποθετείται εύκολα στον τοίχο, στην αρχή και στο τέλος της κατασκευής που θέλετε να φτιάξετε και προσαρμόζεται πάνω της πάνελ μελαμίνης. Υλικό: αλουμίνιο.

ΚΟΛΩΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
H240 cm	γκρι αλουμινίου	45530	180325.0001	1 τεμ.	

Κεντρική κολώνα. Τοποθετείται εύκολα στον τοίχο, ενδιάμεσα της κατασκευής που θέλετε να φτιάξετε και προσαρμόζεται πάνω της πάνελ μελαμίνης. Υλικό: αλουμίνιο.



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ & ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
30 cm	χρώμιο	45996	180325.0007	1 ζευγ.	●

Δέχεται ξύλινο ράφι (που στερεώνεται με βίδες) ή γυάλινο ράφι (το οποίο στηρίζεται σε βεντούζες). Βίδες και βεντούζες δεν περιλαμβάνονται. Υλικό: χάλυβας.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ ΠΑΧΟΥΣ 8-10MM



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
10 x 2 x 7 cm	inox	45991	180325.0002	1 ζευγ.	●

Υλικό: χάλυβας.

ΜΠΑΡΑ ΡΟΥΧΩΝ “Π”



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
30 x 60 cm	χρώμιο	45451	180325.0003	1 τεμ.	●
30 x 90 cm	χρώμιο	45993	180311.0012	1 τεμ.	●

Κατάλληλη για κρέμαση ρούχων σε κολώνες ALIAS.

ΜΠΑΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
60 cm	χρώμιο	45370	180325.0008	1 τεμ.	●
90 cm	χρώμιο	45372	180325.0009	1 τεμ.	●

Τοποθετείται στα στηρίγματα μπάρας με κωδικό 180325.0011 και δέχεται το άγκιστρο μπάρας με κωδικό 180325.0006 για κρέμαση ρούχων σε κολώνες ALIAS. Υλικό: χάλυβας.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΠΑΡΑΣ ΙΣΙΟ



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
40 cm	χρώμιο	45376	180325.0006	1 τεμ.	

Τοποθετείται επάνω στην μπάρα αγκίστρων με κωδ.180325.0008 & 180325.0009 για κρέμαση ρούχων σε κολώνες ALIAS. Υλικό: χάλυβας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΠΑΡΑ



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
7 x 7 x H5,5 cm	χρώμιο	45449	180325.0011	1 τεμ.	

Μπαίνει στην κολώνα Alias για να στηριχθεί επάνω του η ίσια μπάρα αγκίστρων με κωδ.180325.0008 & 180325.0009. Υλικό: χάλυβας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΤΗΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ALIAS



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
15 x 8 cm	χρώμιο	45532	180325.0012	1 σετ	

Τοποθετείται στις κολώνες του συστήματος ALIAS για να στηριχθούν επάνω του οι πλάτες μελαμίνης. Υλικό: χάλυβας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΤΟΠ ΠΛΑΤΗΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ALIAS



	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
1,5 x 2,5 x 2,1 cm	διαφανές	45572	180325.0014	1 σετ	

Τοποθετείται στις κολώνες του συστήματος ALIAS ως ασφάλεια για να κρατάει τις ξύλινες πλάτες. Υλικό: ακρυλικό.



URBAN



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URBAN

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	45831	180324.0000	1 σετ	☎

Αποτελείται από 2 υδροσωλήνες διατομής Ø34mm, με συνδέσμους & υποδοχές χυτού σιδήρου για 2 ράφια καθ' ύψος και 1 μπάρα κρέμασης. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0001. Τα ράφια mdf μελαμίνης παραγγέλνονται extra (κωδ.180324.0004).
Υλικό: χάλυβας.



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ URBAN

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	46104	180324.0001	1 σετ	☎

Αποτελείται από 1 υδροσωλήνα διατομής Ø34mm, με συνδέσμους & υποδοχές χυτού σιδήρου για 2 ράφια καθ' ύψος και 1 μπάρα κρέμασης. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0000. Τα ράφια mdf μελαμίνης παραγγέλνονται extra (κωδ.180324.0004).
Υλικό: χάλυβας.



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URBAN

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	45825	180324.0002	1 σετ	☎

Αποτελείται από 2 κάθετες υδροσωλήνες διατομής Ø34mm και 2 οριζόντιες μπάρες (υδροσωλήνες) κρέμασης. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0003. Υλικό: χάλυβας.



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ URBAN

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	46102	180324.0003	1 σετ	☎

Αποτελείται από 1 κάθετη υδροσωλήνα διατομής Ø34mm και 2 οριζόντιες (υδροσωλήνες) μπάρες κρέμασης. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0002. Υλικό: χάλυβας.


ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URBAN

	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	45828	180324.0007	1 σετ	

Αποτελείται από 2 κάθετες υδροσωλήνες διατομής Ø34mm, με συνδέσμους & υποδοχές χυτού σιδήρου για 5 ράφια καθ' ύψος. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0008. Τα ράφια mdf μελαμίνης παραγγέλλονται extra. Υλικό: χάλυβας.


ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ URBAN

	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M104 x B35 x H240 cm	γκρι αλουμινίου	46103	180324.0008	1 σετ	

Αποτελείται από 1 υδροσωλήνα διατομής Ø34mm, με συνδέσμους & υποδοχές χυτού σιδήρου για 5 ράφια καθ' ύψος. Δυνατότητα επέκτασης με τον κωδ.180324.0007. Τα ράφια mdf μελαμίνης παραγγέλλονται extra. Υλικό: χάλυβας.


ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ URBAN

	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M90 x B40 cm	γκρι	45419	180324.0004	1 τεμ.	

MDF μελαμίνης πάχους 30 mm. Συνδυάζεται με όλες τις μονάδες URBAN.


ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ URBAN

	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M120 x B60 x H90 cm	γκρι	45830	180324.0005	1 τεμ.	

Κατασκευασμένο από υδροσωλήνα διατομής Ø34mm και συνδέσμους χυτού σιδήρου. Συνδυάζεται με το ράφι MDF μελαμίνης με κωδ.180324.0006. Υλικό: χάλυβας.

ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ URBAN

	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
M120 x B60 cm	γκρι	45956	180324.0006	1 τεμ.	

MDF μελαμίνης πάχους 30mm. Ιδανικό για το τραπέζι URBAN με κωδ.180324.0005.




Το Pin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους χώρους όπως καθιστικό, μπάνιο, κουζίνα, γραφείο & εισόδους σπιτιών.



Το Pin για γκαρνταρόμπα τακτοποιεί λειτουργικά αντικείμενα όπως παλτά, κασκόλ, καπέλα, αξεσουάρ και άλλα πράγματα καθημερινής χρήσης.



Τοποθετείται κάθετα & οριζόντια επιτρέποντας έτσι την προσαρμογή του σε όλα τα είδη δωματίων.



PIN ΓΙΑ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
αλουμίνιο	131919.0010	12 σετ	●
τιτάνιο	131919.0011	12 σετ	●

Το κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 12 βίδες στήριξης
- 12 τσιμούχες/ροδέλες
- 12 στηρίγματα
- 12 βίδες ολόπασες
- 12 καπάκια

ВЕРГА **PIN** 300CM

χρώμα	κωδικός παραγγελίας	ουσκ.	διαθ/τητα
αλουμίνιο	131919.0000	1 τεμ.	●
τιτάνιο	131919.0001	1 τεμ.	●

Παρέχονται 15 βίδες για στερέωση σε ξύλο και 15 βύσματα για στερέωση σε τοίχο.